

Арт БАГЕТ

ИНТЕРЬЕРНЫЙ БАГЕТ

2010




г. Красноярск
ул. Робеспьера, 1а, офис 206
Тел. (391) 276-77-87
E-mail: artbaget@mail.ru

www.artbagetkrk.ru

Преимущество интерьерного молдинга с содержанием древесного угля



**Отсутствие синдрома больного
дома – это интерьерный
молдинг с содержанием угля
твёрдой древесины**



Особенности полистиролового молдинга

Со временем, под воздействием влаги, полистироловый молдинг не подвергается деформации или разрушению, в то время как деревянные молдинги и молдинги из МДФ неустойчивы к влаге и легко деформируются. Полистирол может иметь различное применение, может быть использован в разнообразных интерьерах, например, в ванных комнатах, в многоцелевых помещениях и гимнастических залах.

От современного стиля до классики!

Сочетание разновременных стилей обеспечивается использованием различных форм и уникальных проектов: воспроизведением великолепных композиций и фактуры дерева «под старину» на пластиковом молдинге, а также применением проектов, подходящих для современного восприятия. При этом предлагаются отличные экономические преимущества перед МДФ или деревянными молдингами по ценовому показателю.

Экологически благополучный интерьер!

Поскольку интерьер теперь содержит порошок древесного угля, у него есть превосходное дополнительное свойство – способность устранения неприятных запахов, вызванных опасными химическими компонентами и синдромом больного дома.

Молдинг с содержанием угля твёрдой древесины – экологически безвредный материал, одновременно удовлетворяющий как потребность первоклассных интерьеров, так и требования здорового образа жизни.

Темный шоколад



Световой короб

- Размер: 2400×2400×42
- Основные элементы: 250 мм панель 4 шт. (C25-1)
60 мм рама 8 шт. (175-1)
250 мм угловой элемент 4 шт. (D25-1)

*А и Б виды рамочного молдинга могут быть использованы в зависимости от технологии строительства.



Оформление Стены

- Размер: 2400×1770×100
- Основные элементы: 100 мм потолочный молдинг 2 шт. (172-1)
100 мм рама 8 шт. (C10-1)
80 мм стеновая рейка 4 шт. (150-1)
50 мм стеновая рейка 1 шт. (156-1)
30 мм вставка 4 шт. (157-1)



171-1 (130×23T)



172-1 (100×19T)



173-1 (80×15T)



174-1 (60×11T)



140-1 (80×14T)



142-1 (50×13T)



150-1 (80×12T)



156-1 (50×11T)



157-1 (30×14T)



158-1 (18×10T)



130-1 (15×8T)



170-1 (120×31T)



152-1 (85×25T)



161-1 (60×20T)



153-1 (95×15T)



144-1 (80×11T)



176-1 (62×29T)



175-1 (60×42T)



807-1 (40×20T)



C10-1 (100×7T)



C15-1 (150×7T)



C20-1 (200×7T)



C25-1 (250×7T)



C30-1 (300×7T)



D25-1 (250×250)



D30-1 (300×300)


Аристократизм



Световой короб

- Размер: 2400×2400×42
- Основные элементы: 250 мм панель 4 шт. (C25-2)
60 мм рама 8 шт. (175-2)
250 мм угловой элемент 4 шт. (D25-2)

*А и Б виды рамочного молдинга могут быть использованы в зависимости от технологии строительства.



Оформление Стены

- Размер: 1) Колонна 2160×480×50, 2) Балка 2400×230×50
- Основные элементы: 1) 50 мм стеновая рейка 9 шт. (156-2), 80 мм стеновая рейка 3 шт. (150-2), 300 мм панель 1 шт. (C30-4), 40 мм рама 5 шт. (807-2), 2) 100 мм потолочный молдинг 2 шт. (172-2), 40 мм рама 3 шт. (807-2), 50 мм стеновая рейка 2 шт. (156-2), 150 мм панель 1 шт. (C15-2)
- Стеновая панель: 300 мм панель 7 шт. (C30-6), 95 мм основа 1 шт. (153-2)



171-2 (130×23T)



172-2 (100×19T)



173-2 (80×15T)



174-2 (60×11T)



140-2 (80×14T)



142-2 (50×13T)



150-2 (80×12T)



156-2 (50×11T)



157-1 (30×14T)



158-1 (18×10T)



130-1 (15×8T)



170-2 (120×31T)



152-2 (85×25T)



161-2 (60×20T)



153-2 (95×15T)



144-2 (80×11T)



176-2 (62×29T)



175-2 (60×42T)



807-2 (40×20T)



C10-2 (100×7T)



C15-2 (150×7T)



C20-2 (200×7T)



C25-2 (250×7T)



C30-2 (300×7T)



D25-2 (250×250)



D30-2 (300×300)

Мрамор



Световой короб

- Размер: 2400×2400×42
- Основные элементы: 250 мм панель 4 шт. (C25-3)
60 мм рама 8 шт. (175-3)
250 мм угловой элемент 4 шт. (D25-3)

*А и Б виды рамочного молдинга могут быть использованы в зависимости от технологии строительства.



Оформление Стены

- Размер: 1) Колонна 2270×460×100, 2) Балка 2400×100×100
- Основные элементы: 1) 100 мм панель 9 шт. (C10-3), 30 мм вставка 5 шт. (157-3)
2) 100 мм потолочный молдинг 2 шт. (172-3), 100 мм панель 2 шт. (C10-3)
- Стеновая панель: 300 мм панель 7 шт. (C30-5), 80 мм стеновая рейка 1 шт. (150-5), 95 мм основа 1 шт. (153-3)



171-3 (130×23T)



172-3 (100×19T)



173-3 (80×15T)



174-3 (60×11T)



140-3 (80×14T)



142-3 (50×13T)



150-3 (80×12T)



156-3 (50×11T)



157-3 (30×14T)



158-3 (18×10T)



130-3 (15×8T)



170-3 (120×31T)



152-3 (85×25T)



161-3 (60×20T)



153-3 (95×15T)



144-3 (80×11T)



176-3 (62×29T)



175-3 (60×42T)



807-3 (40×20T)



C10-3 (100×7T)



C15-3 (150×7T)



C20-3 (200×7T)



C25-3 (250×7T)



C30-3 (300×7T)



D25-3 (250×250)



D30-3 (300×300)

Классика в дереве



Световой короб


- Размер: 2400×2400×42
- Основные элементы: 250 мм панель 4 шт. (C25-4), 60 мм рама 8 шт. (175-4), 250 мм угловой элемент 4 шт. (D25-4)

*А и Б виды рамочного молдинга могут быть использованы в зависимости от технологии строительства.



Оформление Стены

- Размер: 1) Колонна 2160×460×40, 2) Балка 2400×200×50
- Основные элементы: 1) 100 мм панель 5 шт. (C10-4), 200 мм панель 1 шт. (C20-4), 300 мм панель 1 шт. (C30-4), 200 мм панель 2 шт. (C20-2), 40 мм рама 9 шт. (807-4), 2) 100 мм потолочный молдинг 2 шт. (172-4), 100 мм панель 1 шт. (C10-4), 50 мм стеновая рейка 3 шт. (156-4), 40 мм рама 1 шт. (807-4)
- Стеновая панель: 300 мм панель 7 шт. (C30-5), 80 мм стеновая рейка 1 шт. (150-5), 95 мм основа 1 шт. (153-4)



171-4 (130×23T)



172-4 (100×19T)



173-4 (80×15T)



174-4 (60×11T)



140-4 (80×14T)



142-4 (50×13T)



150-4 (80×12T)



156-4 (50×11T)



157-4 (30×14T)



158-4 (18×10T)



130-4 (15×8T)



170-4 (120×31T)



152-4 (85×25T)



161-4 (60×20T)



153-4 (95×15T)



144-4 (80×11T)



176-4 (62×29T)



175-4 (60×42T)



807-4 (40×20T)



C10-4 (100×7T)



C15-4 (150×7T)



C20-4 (200×7T)



C25-4 (250×7T)



C30-4 (300×7T)



D25-4 (250×250)



D30-4 (300×300)


Натуральный бежевый



Световой короб

- Размер: 2400×2400×42
- Основные элементы: 250 мм панель 4 шт. (C25-5), 60 мм рама 8 шт. (175-5), 250 мм угловой элемент 4 шт. (D25-5)

*А и Б виды рамочного молдинга могут быть использованы в зависимости от технологии строительства.



Оформление Стены

- Размер: 1) Колонна 2160×460×40, 2) Балка 2400×220×40
- Основные элементы: 1) 100 мм панель 4 шт. (C10-5), 200 мм панель 2 шт. (C20-6), 200 мм панель 1 шт. (C20-5), 300 мм панель 1 шт. (C30-5), 40 мм рама 4 шт. (807-5), 2) 100 мм потолочный молдинг 2 шт. (172-5), 60 мм дверная рама 3 шт. (161-5), 100 мм панель 1 шт. (C10-6), 40 мм рама 1 шт. (807-5)
- Стеновая панель: 300 мм панель 7 шт. (C30-6), 95 мм основа 1 шт. (153-5)



171-5 (130×23Т)



172-5 (100×19Т)



173-5 (80×15Т)



174-5 (60×11Т)



140-5 (80×14Т)



142-5 (50×13Т)



150-5 (80×12Т)



156-5 (50×11Т)



157-5 (30×14Т)



158-5 (18×10Т)



130-5 (15×8Т)



170-5 (120×31Т)



152-5 (85×25Т)



161-5 (60×20Т)



153-5 (95×15Т)



144-5 (80×11Т)



176-5 (62×29Т)



175-5 (60×42Т)



807-5 (40×20Т)



C10-5 (100×7Т)



C15-5 (150×7Т)



C20-5 (200×7Т)



C25-5 (250×7Т)



C30-5 (300×7Т)



D25-5 (250×250)



D30-5 (300×300)

Прованс



Световой короб


- Размер: 2400×2400×42
- Основные элементы: 250 мм панель 4 шт. (C25-6)
60 мм рама 8 шт. (175-6)
250 мм угловой элемент 4 шт. (D25-6)

*А и Б виды рамочного молдинга могут быть использованы в зависимости от технологии строительства.



Оформление Стены

- Размер: 1) Колонна 2160×460×40, 2) Балка 2400×220×40
- Основные элементы: 1) 300 мм панель 3 шт. (C30-6),
50 мм стеновая рейка 1 шт. (156-6), 40 мм рама 1 шт. (807-6)
2) 100 мм потолочный молдинг 2 шт. (172-6), 150 мм панель 1 шт. (C15-6),
80 мм стеновая рейка 1 шт. (156-6), 40 мм рама 4 шт. (807-6)
- Стеновая панель: 300 мм панель 7 шт. (C30-6), 95 мм основа 1 шт. (153-6)



171-6 (130×23Т)



172-6 (100×19Т)



173-6 (80×15Т)



174-6 (60×11Т)



140-6 (80×14Т)



142-6 (50×13Т)



150-6 (80×12Т)



157-6 (30×14Т)



156-6 (50×11Т)



158-6 (18×10Т)



130-6 (15×8Т)



170-6 (120×31Т)



152-6 (85×25Т)



161-6 (60×20Т)



153-6 (95×15Т)



144-6 (80×11Т)



176-6 (62×29Т)



175-6 (60×42Т)



807-6 (40×20Т)



C10-6 (100×7Т)



C15-6 (150×7Т)



C20-6 (200×7Т)



C25-6 (250×7Т)



C30-6 (300×7Т)



D25-6 (250×250)



D30-6 (300×300)



Арт Багет
интерьерные молдинги



169-126 (110x25T)



168-126 (89x21T)



167-126 (70x17T)



140-126 (80x14T)



142-126 (50x13T)



162-126 (120x15T)



163-126 (90x12T)



164-126 (60x11T)



165-126 (30x10T)



158-126 (18x10T)



147-126 (84x26T)



151-126 (50x22T)



166-126 (90x19T)



B20-126 (200x9T)



151-127 (50x22T)



166-127 (90x19T)



B20-127 (200x9T)



169-127 (110x25T)



168-127 (89x21T)



167-127 (70x17T)



140-127 (80x14T)



142-127 (50x13T)



162-127 (120x15T)



163-127 (90x12T)



164-127 (60x11T)



165-127 (30x10T)



158-127 (18x10T)



147-127 (84x26T)



169-118 (110x25T)



168-118 (89x21T)



167-118 (70x17T)



140-118 (80x14T)



142-118 (50x13T)



162-118 (120x15T)



163-118 (90x12T)



164-118 (60x11T)



165-118 (30x10T)



158-118 (18x10T)



147-118 (84x26T)




151-118 (50x22T)



166-118 (90x19T)



B20-118 (200x9T)



151-281 (50x22T)



166-281 (90x19T)



B20-281 (200x9T)



169-281 (110x25T)



168-281 (89x21T)



167-281 (70x17T)



140-281 (80x14T)



142-281 (50x13T)



162-281 (120x15T)



163-281 (90x12T)



164-281 (60x11T)



165-281 (30x10T)



158-281 (18x10T)



147-281 (84x26T)



169-767 (110x25T)



168-767 (89x21T)



167-767 (70x17T)



140-767 (80x14T)



142-767 (50x13T)



162-767 (120x15T)



163-767 (90x12T)



164-767 (60x11T)



165-767 (30x10T)



158-767 (18x10T)



147-767 (84x26T)



151-767 (50x22T)



166-767 (90x19T)



B20-767 (200x9T)



151-1028 (50x22T)



166-1028 (90x19T)



B20-1028 (200x9T)



169-1028 (110x25T)



168-1028 (89x21T)



167-1028 (70x17T)



140-1028 (80x14T)



142-1028 (50x13T)



162-1028 (120x15T)



163-1028 (90x12T)



164-1028 (60x11T)



165-1028 (30x10T)



158-1028 (18x10T)



147-1028 (84x26T)



154-552 (107x22T)



146-552 (89x18T)



155-552 (70x16T)



140-552 (80x14T)




142-552 (50x13T)



150-552 (79x12T)



156-552 (51x11T)



157-552 (30x14T)



158-552 (18x10T)



152-552 (84x25T)




161-552 (60x20T)



153-552 (95x15T)



B20-552 (200x9T)



153-553 (95x15T)



B20-553 (200x9T)



154-553 (107x22T)



146-553 (89x18T)



155-553 (70x16T)



140-553 (80x14T)



142-553 (50x13T)



150-553 (79x12T)



156-553 (51x11T)



157-553 (30x14T)



158-553 (18x10T)



152-553 (84x25T)



161-553 (60x20T)



154-1084 (107x22T)



153-1084 (95x15T)



154-115 (107x22T)



154-933 (107x22T)



153-933 (95x15T)



154-937 (107x22T)



146-1084 (89x18T)



B20-1084 (200x9T)



146-115 (89x18T)



146-933 (89x18T)



B20-933 (200x9T)



146-937 (89x18T)




155-1084 (70x16T)



155-115 (70x16T)



155-933 (70x16T)



155-937 (70x16T)



140-1084 (80x14T)



140-115 (80x14T)



140-933 (80x14T)



140-937 (80x14T)



142-1084 (50x13T)



142-115 (50x13T)



142-933 (50x13T)



142-937 (50x13T)




150-1084 (79x12T)



150-115 (79x12T)



150-933 (79x12T)



150-937 (79x12T)



156-1084 (51x11T)



156-115 (51x11T)



156-933 (51x11T)



156-937 (51x11T)



157-1084 (30x14T)



157-115 (30x14T)



157-933 (30x14T)



157-937 (30x14T)



158-1084 (18x10T)



153-115 (95x15T)



158-115 (18x10T)



158-933 (18x10T)



153-937 (95x15T)



158-937 (18x10T)



152-1084 (84x25T)



152-115 (84x25T)



152-933 (84x25T)



152-937 (84x25T)



161-1084 (60x20T)



B20-115 (200x9T)



161-115 (60x20T)



161-933 (60x20T)



B20-937 (200x9T)



161-937 (60x20T)